



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14<sup>η</sup>  
της 25-07-2019

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμ. Απόφασης: 213/2019

ΘΕΜΑ

**Έγκριση τροποποίησης της κατασκευής αθλητικού ελαστικού συνθετικού τάπητα (τύπου TARTAN) άρθρου Α.14 της Α.Μ 71/2016 Μελέτης, για την προσαρμογή της στις υπάρχουσες τοπικές συνθήκες του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»**

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **14/2019** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **25** του μηνός **Ιουλίου 2019**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00** συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω κατόπιν της αριθμ.πρωτ. **20582/25-07-2019** έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **40** μέλη, ήτοι:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2)Αγαπίου Ιωάννης, 3)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4)Βαγενά Θεοδώρα, 5)Βαϊνάς Παντελής, 6)Βαλσαμάκη – Ρούσσου Άννα, 7)Βασιλειάδης Στυλιανός, 8)Βλάχου Ζωή, 9)Βλάχου-Παναγιωτίδου Ουρανία, 10)Βούλγαρης Βασίλειος, 11)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 12)Γκίκας Ιωάννης, 13)Γκίνης Αντώνης, 14)Δάγκα Παρασκευή, 15)Δημομελέτης Ιωάννης, 16)Ζάχαρης Ευθύμιος, 17)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος), 18)Κάντζος Ιωάννης, 19)Καπνουλός Ιωάννης, 20)Καραγιάννης Νικόλαος, 21)Κατωπόδης Παναγιώτης, 22)Μανδραφλής Παναγιώτης, 23)Μάνδρος Ηλίας, 24)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 25)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 26)Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (Γραμματέας), 27)Μπάστα Ελένη, 28)Μπέσης Δημήτριος, 29)Νικητάκης Νικόλαος, 30)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 31)Παπαδιάς Γεώργιος, 32)Περράκης Ιωάννης, 33)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 34)Σαράντου Αναστάσιος, 35)Σκλαβούνος Λάμπρος, 36)Τασιόπουλος Σταύρος, 37)Φίλης Κωνσταντίνος, 38)Φίλιππας Ευάγγελος, 39)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 40)Χριστόγλου Γιαννούλα

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Σπυρόπουλος Αθανάσιος – Ιωάννης

#### ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Παρόντα επί του θέματος **40** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Δήμαρχος, Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της Η.Δ., το Δημοτικό Συμβούλιο, δέχεται, **ομόφωνα** την πραγματοποίηση της **έκτακτης** συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 & 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014, γιατί τα θέματα της Η.Δ. θεωρούνται επείγοντα και απρόβλεπτης ανάγκης.

**Στο 4<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.**, το οποίο αφορά τροποποίηση στην κατασκευή του αθλητικού ελαστικού συνθετικού τάπητα, στα πλαίσια του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» (Α.Μ 71/2016) και πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, κρίνεται απαραίτητο να υλοποιηθεί άμεσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 65, του Ν. 3852/2010, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2, του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014, η Πρόεδρος του Δ.Σ.

θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ.. 20543/25-7-2019 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Παπαδιά, το οποίο έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε, σας στέλνω :

1. την με αριθ.πρωτ. 20054/19-7-2019 αίτηση της Εταιρείας «**LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A**» αναδόχου κατασκευής του παραπάνω Έργου σύμφωνα με την αριθ.12185/9-5-2019 Σύμβαση,
2. την Εισήγηση του Προϊστάμενου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , καθώς και
3. τη θετική γνωμοδότηση του ΣΔΕΠΑ (13<sup>η</sup> Συνεδρία της 24/7/2019 , 16<sup>η</sup> γνωμοδότηση) με την παρατήρηση ότι αφορά σε προσαρμογή της κατασκευής στις υπάρχουσες συνθήκες με χυτό δάπεδο αντί σε ρολό χωρίς υπέρβαση της συμβατικής τιμής με αριθ.πρωτ. 20540/25-7-2019 .

και παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του σώματος για να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση ή μη τροποποίησης της κατασκευής με χυτό δάπεδο αντί σε ρολό, του αθλητικού ελαστικού συνθετικού τάπητα (τύπου TARTAN) άρθρου Α.14 της Α.Μ 71/2016 Μελέτης , για την προσαρμογή της στις υπάρχουσες τοπικές συνθήκες, χωρίς υπέρβαση της συμβατικής τιμής και συγκεκριμένα την πρόβλεψη κατασκευής χυτού μη υδατοπερατού αθλητικού ελαστικού τάπητα πάχους τουλάχιστον **13mm** (τύπου TARTAN) ο οποίος θα περιλαμβάνει την κατασκευή α) χυτής τελικής στρώσης από μίγμα πολυουρεθάνης (PU) αναμεμιγμένης με κόκκους EPDM 0.5-1.5χιλ. συνολικού πάχους 4 χιλιοστών τουλάχιστον, με τις προβλεπόμενες κατάλληλες ρύσεις και β)χυτής υπόβασης από υλικό SBR πάχους 9 mm, αντί προκατασκευασμένης υπόβασης σε ρολά πάχους 9mm, με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές και πιστοποίησης του συνόλου των στρώσεων σύμφωνα με την IAAF αλλά και την οδηγία Reach – Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH), τροποποιητικός του 1272/2013/ΕΕ και τα νέα όρια EN 71-3 , δηλ. οι συγκεντρώσεις σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες που περιέχονται σε όλα τα χρησιμοποιούμενα ελαστικά υλικά να είναι μικρότερες από 0,5mg/kg υλικού. Κατά, τα λοιπά όπως περιγράφονται στο άρθρο Α.14 της Μελέτης (Α.Μ 71/2016) .

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την τροποποίηση της κατασκευής με χυτό δάπεδο αντί σε ρολό, του αθλητικού ελαστικού συνθετικού τάπητα (τύπου TARTAN) άρθρου Α.14 της Α.Μ 71/2016 Μελέτης , για την προσαρμογή της στις υπάρχουσες τοπικές συνθήκες, χωρίς υπέρβαση της συμβατικής τιμής και συγκεκριμένα την πρόβλεψη κατασκευής χυτού μη υδατοπερατού αθλητικού ελαστικού τάπητα πάχους τουλάχιστον 13mm (τύπου TARTAN) ο οποίος θα περιλαμβάνει την κατασκευή α) χυτής τελικής στρώσης από μίγμα πολυουρεθάνης (PU) αναμεμιγμένης με κόκκους EPDM 0.5-1.5χιλ. συνολικού πάχους 4 χιλιοστών τουλάχιστον, με τις προβλεπόμενες κατάλληλες ρύσεις και β)χυτής υπόβασης από υλικό SBR πάχους 9 mm, αντί προκατασκευασμένης υπόβασης σε ρολά πάχους 9mm, με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές και πιστοποίησης του συνόλου των στρώσεων σύμφωνα με την IAAF αλλά και την οδηγία Reach – Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH), τροποποιητικός του 1272/2013/ΕΕ και τα νέα όρια EN 71-3 , δηλ. οι συγκεντρώσεις σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες που περιέχονται σε όλα τα χρησιμοποιούμενα ελαστικά υλικά να είναι μικρότερες από 0,5mg/kg υλικού. Κατά, τα λοιπά όπως περιγράφονται στο άρθρο Α.14 της Μελέτης (Α.Μ 71/2016) .

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ**