



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
της αριθμ. 8/2021 συνεδρίασης  
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής**

**Αριθμ. Απόφασης 20/ 2021**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση κοπής δέντρων**

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγάλεω συνεδρίασε σήμερα, διά περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, **ημέρα Τετάρτη 14 Απριλίου 2021**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, με αριθμ.πρωτ. **13087/09-04-2021**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατόπιν, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα, όπως παρακάτω:

**Παρόντες**

- 1. Μανδραφλής Παναγιώτης** (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.)
- 2. Μάνδρος Ηλίας** (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
- 3. Μαζαράκης Μάριος** (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
- 4. Γονιδάκης Δημήτριος** (τακτικό μέλος)
- 5. Χρυσούλας Φώτιος** (τακτικό μέλος)
- 6. Νικητάκης Νικόλαος** (τακτικό μέλος)
- 7. Βλάχου Ζωή** (τακτικό μέλος)
- 8. Δημομελέτης Ιωάννης** (τακτικό μέλος)
- 9. Βούλγαρης Βασίλειος** (τακτικό μέλος)

**Στο 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης**, τίθεται υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το αριθμ.πρωτ. 12909/08-04-2021 έγγραφο της Προϊσταμένης Δ/νσης Πρασίνου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

**Α.** Εισηγούμεστε την έγκριση της κοπής επικίνδυνου δένδρου, (1) ένα δένδρο – Λέϊλαντ, επί της οδού Κύπρου αρ. 55.

**Β.** Σας διαβιβάζουμε την τεχνική έκθεση του αρμόδιου γεωπόνου, η οποία έχει ως εξής:

«Κατόπιν σχετικού αιτήματος με αρ πρωτ: 9488 και αυτοψίας. Βάσει του Άρθρου 2ζ του ΦΕΚ 4520/Β/16-10-2018 συνεκτιμώντας τα δεδομένα και τους κινδύνους, προτείνετε η κοπή του παρακάτω δένδρου: Στην οδό **Κύπρου αρ 55**: ένα (1) δένδρο – Λέϊλαντ επί του πεζοδρομίου εφαιπτόμενο του ρείθρου. Το πλάτος του πεζοδρομίου είναι περίπου 1,70 μέτρο και το δένδρο έχει ύψος περίπου 10-12 μέτρα. Σε πολύ μικρή απόσταση (απαγορευτική μεταξύ δέντρων ) από το Λέϊλαντ, περίπου 80-90 cm υπάρχει και άλλο δένδρο – νεραντζιά που είναι καταλληλότερο για τα πεζοδρόμια. Επίσης μεταξύ των δύο δέντρων στην άκρη της φυτοδοχού του Λέϊλαντ υπάρχει κολώνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα η κόμη του να αναπτύσσετε ανάμεσα στα ηλεκτροφόρα καλώδια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ιδίως όταν επικρατούν έντονα καιρικά φαινόμενα ακόμη και μετά από κλάδεμα να μην μπορούμε να εξαλείψουμε τον κίνδυνο ατυχήματος από τα καλώδια όπως φαίνεται και στο φωτογραφικό υλικό.»

**Γ.** Σας ζητούμε να λάβετε υπόψη τις κάτωθι διατάξεις:

- Το άρθρο 3, παρ.4 του ν.998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 32 του ν.4280/2014 και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: “Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται και τα εντός πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση, το περιαστικό πράσινο, οι κηρυγμένες δασωτές ή αναδασωτές εκτάσεις».
- Το άρθρο 5, παρ.2 του ν.998/1979, σύμφωνα με το οποίο: “Η μέριμνα δια την ανάπτυξιν, βελτίωσιν, αναδάσωσιν και προστασίαν των πάρκων, αλσών και των εντός των πόλεων ή οικιστικών περιοχών δενδροστοιχιών ανήκει εις τους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή τους επί τη βάσει σχετικής πολεοδομικής μελέτης...”
- Το άρθρο 40, παρ.2 του ν.1337/1983, σύμφωνα με το οποίο για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις ΖΟΕ που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων, απαιτείται έκδοση άδειας από την οικεία πολεοδομική αρχή.
- Το άρθρο 4, παρ.2(η) του ν.4067/2012 σύμφωνα με το οποίο για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις ΖΟΕ που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας, απαιτείται έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.
- Το άρθρο 73 του ν.3852/2010 “Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες”.
- Το άρθρο 2, παρ.1 της αριθμ. 55174/2013 Απόφασης (ΦΕΚ2605/Β'/15-10-2013), σύμφωνα με το οποίο για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού απαιτείται έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, μετά από αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου (Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή Δημοτικού Συμβουλίου), προσκομίζοντας τα ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται.
- Το άρθρο 2, περ.ζ της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461 Απόφασης (ΦΕΚ 4520/Β'/2018).
- Το με αριθμ. πρωτ. 46794/04-12-2015 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: 6ΞΨΞ4653Π8-ΓΕΝ)
- Την αριθμ. ΑΔΑ: 1/2015 (Δασική Αστυνομική Διάταξη), με αριθμ.πρωτ.22866/778 της Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής, Δασαρχείο Αιγάλεω με την οποία απαγορεύεται σε όλη την περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Αιγάλεω, για δέκα (10) χρόνια, για λόγους προστατευτικούς, δασοπονικούς, αισθητικούς, τουριστικούς και γενικώς για λόγους κοινής ωφέλειας, χωρίς την άδεια της Δασικής Αρχής: την υλοτομία, κλάδευση και εκρίζωση παντός δασικού δέντρου και θάμνου ή φρύγανου που φύτευται μέσα σε πάρκα και άλση εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων και οικιστικών περιοχών και εν γένει στις εκτάσεις τους άρθρου 58 του Ν.998/79, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν.4280/14.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος καλεί την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την κοπή επικίνδυνου δένδρου, ένα Λέϊλαντ, επί της οδού Κύπρου 55, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της αρμόδιας γεωπόνου.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΦΛΗΣ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ**