



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του από 03-05-2022 1ου Πρακτικού της επιτροπής αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου», ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, με αριθμ. πρωτ. διακήρυξης 10693/03-03-2022 και συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ 156637, 157495, 157499, 157502, 157635 & 157644, συνολικού προϋπολογισμού 1.075.700,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

της αριθμ. **27/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

**Αριθμ. Απόφασης: 148**

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 05/07/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 33334/01-07-2022 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

**Παρόντες**

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

**Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 33237/01-07-2022 έγγραφο της Αντιδημάρχου, κ. Χ.Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, το οποίο έχει ως εξής:

Σας θέτω υπόψη:

- 1.Την υπ' αριθμ. **10693/03-03-2022 Διακήρυξη** του Τμήματος Μελετών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου», **ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II**, συνολικού προϋπολογισμού **1.075.700,00 € ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)**.
- 2.Την αριθμ. **45/08-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΕΛΩ6Ν-ΟΦ2)**, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε: **α)** Έγκριση της υπ αριθ. **3/2022**, αριθμ. πρωτ.**8364/22-02-2022 Μελέτης** της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης που αφορά στη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου», **ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II**, **β)** Καθορισμός και σύνταξη των όρων Διακήρυξης του ανωτέρω Δημόσιου, Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, **γ)** Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισμού.
- 3.Την αριθμ. πρωτ. **15090/23-03-2022, (ΑΔΑΜ: 22PROC010258415)** και (ΑΔΑ: **6ΗΑ7Ω6Ν-Χ1Π**) περίληψη διακήρυξης του εν λόγω Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού.
- 4.Τις αριθ. **338/10662/535/03-03-2022, 339/10663/536/03-03-2022, 340/10664/537/03-03-2022, 341/10667/538/03-03-2022, 342/10668/539/03-03-2022, 343/10669/540/03-03-2022 & 344/10670/541/03-03-2022** αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των Κ.Α. : **20.7132.016, 62.7132.002, 62.7132.003, 62.7132.004, 62.7132.005, 62.7132.006 & 62.7132.007 αντίστοιχα**.
5. Το από 03-05-2022 1<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής περί αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης του ανωτέρω Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου από την αρμόδια επιτροπή, γνωμοδοτεί ότι:  
**α)** Η εταιρεία «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με αριθμό προσφοράς συστήματος 277174, 277175, 277176, 277177, 277178 & 277179 και αριθμό πρωτ. 20693/21.04.2022 **κατέθεσε το σύνολο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη δικαιολογητικών συμμετοχής**. Συγκεκριμένα οι προσφορές ανά Α/Α Συστήματος έχουν ως εξής:

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθμός / Α/Α Συστήματος	Προμηθευτής	Αριθμός προσφοράς συστήματος	Χρόνος τιμής προσφοράς
156637	10693/03.03.22 - "ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12κ.μ" (1)	277174	20/04/2022 15:24:07
157495	10693/03.03.22 - "ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8-10 κ.μ" (1)	277175	20/04/2022 15:29:15
157499	10693/03.03.22 - "ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 8-10 κ.μ" (1)	277176	20/04/2022 15:36:03
157502	10693/03.03.22 - "ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΔΟΥΥΦΟΡΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4-6 κ.μ." (2)	277177	20/04/2022 15:42:21
157635	10693/03.03.22 - "ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 19τν ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ" (1)	277178	21/04/2022 13:18:12
157644	10693/03.03.22 - "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 26 tn" (1)	277179	21/04/2022 13:24:42

β) Η συνολική βαθμολογία που αφορά στην τεχνική αξιολόγηση της ανωτέρω υποβληθείσας προσφοράς για την **ΟΜΑΔΑ Α'**, που περιλαμβάνει τα τμήματα:

Αριθμός Α/Α Συστήματος	Τίτλος	Αριθμός προσφοράς συστήματος
156637	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12κ.μ. (τεμ. 1)	277174
157495	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8-10 κ.μ. (τεμ. 1)	277175
157499	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 8-10 κ.μ. (τεμ. 1)	277176
157502	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΔΟΥΥΦΟΡΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4-6 κ.μ. (τεμ. 2)	277177

λαμβάνοντας υπόψη και τους σχετικούς συντελεστές βαρύτητας κάθε είδους ανά ομάδα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εν λόγω Πρακτικό της επιτροπής, είναι **105,01**.

γ) Η συνολική βαθμολογία που αφορά στην τεχνική αξιολόγηση της ανωτέρω υποβληθείσας προσφοράς για την **ΟΜΑΔΑ Β'**, που περιλαμβάνει τα τμήματα:

Αριθμός Α/Α Συστήματος	Τίτλος	Αριθμός προσφοράς συστήματος
157635	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 19τν ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ (τεμ. 1)	277178
157644	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 26 tn (τεμ. 1)	277179

λαμβάνοντας υπόψη και τους σχετικούς συντελεστές βαρύτητας κάθε είδους ανά ομάδα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εν λόγω Πρακτικό της επιτροπής, είναι **103,28**.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεστε την έγκριση του από 03-05-2022 1<sup>ου</sup> Πρακτικού της επιτροπής αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου», ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 1.075.700,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), με αριθμ. πρωτ. διακήρυξης 10693/03-03-2022 και συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ 156637, 157495, 157499, 157502, 157635 & 157644.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 03-05-2022 1ο Πρακτικό (όπως επισυνάπτεται) της επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου» ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 1.075.700,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με αριθμ.πρωτ.διακήρυξης 10693/03-03-2022 και συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ 156637, 157495, 157499, 157502, 157635 & 157644.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ**

**1<sup>ο</sup> Πρακτικό**

**Αποσφράγιση & έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Αιγάλεω, για την προμήθεια απορριμματοφόρων, οχημάτων & μηχανημάτων έργου, πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, συνολικού προϋπολογισμού 1.075.700,00€ (αριθ. διακήρυξης 10693/03.03.2022)**

Στο Αιγάλεω, στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 03.05.2022, η ως άνω επιτροπή αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους, δυνάμει της υπ' αριθμ. **45/08.03.2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγάλεω (Α.Δ.Α: 6Ρ7ΨΩ6Ν-3Σ9):

1. **ΣΒΩΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, του κλάδου Α' ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με βαθμό Α'
2. **ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του ΑΓΑΠΙΟΥ, του κλάδου Α' ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με βαθμό Α
3. **ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ** του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, του κλάδου ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με βαθμό Α'

συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην τεχνική αξιολόγηση των προσφορών, που υποβλήθηκαν στο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Δήμου Αιγάλεω με τίτλο **“προμήθεια απορριμματοφόρων, οχημάτων & μηχανημάτων έργου προγρ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II”**, συνολικού προϋπολογισμού **1.075.700,00 €** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), η οποία έλαβε τους κάτωθι αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:

Αριθμός / Α/Α Συστήματος	Τίτλος	Αρ. Διακήρυξης
156637	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12κ.μ. (1)	10693/03.03.22
157495	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8-10 κ.μ. (1)	10693/03.03.22
157499	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 8-10 κ.μ. (1)	10693/03.03.22
157502	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4-6 κ.μ. (2)	10693/03.03.22
157635	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 19tn ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ (1)	10693/03.03.22
157644	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 26 tn (1)	10693/03.03.22

δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω διακήρυξη που συνέταξε το Τμήμα Μελετών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, διαπίστωσε τα εξής:

1. Ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεως (ΕΣΗΔΗΣ) με **καταληκτική ημερομηνία** υποβολής των προσφορών την **26.04.2022** και ώρα 11:00:00.
2. Η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε του ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με αριθμούς **156637, 157495, 157499, 157502, 157635 & 157644** και διαπίστωσε ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος».
3. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, προκειμένου να αποσφραγιστούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίστηκαν και συγκεκριμένα οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Η χρονική αποσφράγιση των προσφορών έγινε σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Ήτοι:

Αριθμός / Α/Α Συστήματος	Αρ. Διακήρυξης/ Τίτλος	Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης
156637	10693/03.03.22 - "ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12κ.μ" (1)	03/05/2022 11:16:44
157495	10693/03.03.22 - "ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8-10 κ.μ" (1)	03/05/2022 11:19:09
157499	10693/03.03.22 - "ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 8-10 κ.μ" (1)	03/05/2022 11:21:44
157502	10693/03.03.22 - "ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4-6 κ.μ." (2)	03/05/2022 11:24:16
157635	10693/03.03.22 - "ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 19τν ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ" (1)	03/05/2022 11:26:43
157644	10693/03.03.22 - "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 26 τν" (1)	03/05/2022 11:28:21

4. Επισημαίνεται ότι σε αυτό το στάδιο οι υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» **δεν** αποσφραγίστηκαν.
5. Για τον ανωτέρω διαγωνισμό είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα προσφορά από τον παρακάτω προμηθευτή:

Αριθμός / Α/Α Συστήματος	Προμηθευτής	Αριθμός προσφοράς συστήματος	Χρόνος τιμής προσφοράς
156637	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	277174	20/04/2022 15:24:07
157495	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	277175	20/04/2022 15:29:15
157499	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	277176	20/04/2022 15:36:03
157502	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	277177	20/04/2022 15:42:21
157635	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	277178	21/04/2022 13:18:12
157644	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	277179	21/04/2022 13:24:42

6. Σύμφωνα με την ανωτέρω διακήρυξη τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτούς ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή από αυτούς εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών στο πρωτόκολλο του Δήμου Αιγιάλεω. Από το πρωτόκολλο του Δήμου Αιγιάλεω παραλήφθηκε ο παρακάτω φάκελος:

Προμηθευτής	Αριθ. πρωτοκόλλου Δήμου Αιγιάλεω	Ημερομηνία
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	20693	21/4/2022

**Α. Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής**

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού μετά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής που υποβλήθηκαν τόσο ηλεκτρονικά όσο και εντύπως και σε διάφορες συνεδριάσεις της διαπίστωσε τα εξής:

1. Η εταιρεία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με αριθμό προσφοράς συστήματος 277174, 277175, 277176, 277177, 277178 & 277179 και αριθμό πρωτ. 20693/21.04.2022 κατέθεσε το σύνολο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη δικαιολογητικών συμμετοχής.
2. Για τον έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, κατόπιν της από 04.05.2022 επιστολή μας, στάλθηκε η απαντητική επιστολή της OPTIMA BANK- υποκ. ΑΙΓΑΛΕΩ, με ημερομηνία 04.05.2022

**Β. Τεχνική αξιολόγηση**

Υπενθυμίζεται, σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη, ότι η συνολική βαθμολογία  $U_{\text{ΣΥΝ}}$  κάθε οικονομικού φορέα υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο:

$$U_{\text{ΣΥΝ}} = \sum U_i = [(σ_1 \cdot k_1 + σ_2 \cdot k_2 + \dots + σ_n \cdot k_n) \cdot β_j]$$

όπου:

«σ<sub>n</sub>» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης  $k_n$  και ισχύει :

$$σ_1 + σ_2 + \dots + σ_n = 100\%$$

i = Αριθμός ειδών.

$β_j$  = Συντελεστής βαρύτητας που προκύπτει βάσει της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε είδους σε σχέση με την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της ομάδας .

$K_1$  = Βαθμολόγηση 1<sup>ου</sup> αξιολογητή,  $K_2$  = Βαθμολόγηση 2<sup>ου</sup> αξιολογητή,  $K_3$  = Βαθμολόγηση 3<sup>ου</sup> αξιολογητή και  $K_m$  = Μέση τιμή βαθμολόγησης.

Οι συντελεστές βαρύτητας  $β_j$  κάθε είδους έχουν ως εξής :

A/A	ΕΙΔΟΣ	Συντελεστής βαρύτητας $β_j$
<b>ΟΜΑΔΑ Α</b>		
A.1	Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 12κμ	0,23
A.2	Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 8-10κμ	0,21
A.3	Απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου 8-10κμ	0,21
A.4	Απορριμματοφόρο όχημα δορυφορικό τύπου πρέσας χωρητικότητας 4-6κ.μ.	0,35
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β</b>		
B.1	Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19τν με γερανό και αρπάγη	0,51
B.2	Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν	0,49
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1,00</b>

Στη συνέχεια η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής που υποβλήθηκαν τόσο ηλεκτρονικά όσο και εντύπως και σε διάφορες συνεδριάσεις της προέβη, στην τεχνική αξιολόγηση των προσφορών, επισημαίνοντας ως κάτωθι:

**ΟΜΑΔΑ Α - Διαγωνισμού****1. Τεχνική αξιολόγηση, τμήματος διαγωνισμού με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 156637**

(Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 12κ.μ.) της προσφοράς της εταιρείας "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με αριθμό προσφοράς συστήματος 277174.

**Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης****Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 12κ.μ.**

**(Συντελεστής βαρύτητας  $\beta_j = 0,23$ )****Α: ΠΛΑΙΣΙΟ (συντελεστής βαρύτητας 30%)**

A/A	Βαθμολογούμενη παράμετρος	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	Βαθμολόγηση κριτηρίου [Km]	Συντελεστής βαρύτητας (%) [σ]	Τελική βαθμολογία [Km * σ]	Αιτιολόγηση
1	Ωφέλιμο Φορτίο	100	100	100	100,00	6,00 %	6,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
2	Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων	105	100	100	101,67	5,00 %	5,08	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
3	Σύστημα μετάδοσης κίνησης	100	100	100	100,00	4,00 %	4,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
4	Σύστημα πέδησης	100	100	100	100,00	4,00 %	4,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
5	Σύστημα αναρτήσεων	100	100	100	100,00	4,00 %	4,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
6	Καμπίνα οδήγησης	110	115	120	115,00	4,00 %	4,60	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
7	Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός	120	115	120	118,33	3,00 %	3,55	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
Σύνολο ομάδας Α =						30,00%	31,23	

**Β: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%)**

A/A	Βαθμολογούμενη παράμετρος	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	Βαθμολόγηση κριτηρίου [Km]	Συντελεστής βαρύτητας (%) [σ]	Τελική βαθμολογία [Km * σ]	Αιτιολόγηση
8	Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και τρόπος κατασκευής	110	110	100	106,67	10,00 %	10,67	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
9	Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα	110	100	100	103,33	10,00 %	10,33	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
10	Ανυψωτικό σύστημα κάδων	105	100	100	101,67	6,00 %	6,10	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
11	Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων	105	110	105	106,67	10,00 %	10,67	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.

								χιστα ζητούμενες.
12	Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός	100	105	110	105,00	4,00 %	4,20	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
Σύνολο ομάδας Β =						40,00%	41,97	
<b>Γ: ΓΕΝΙΚΑ (συντελεστής βαρύτητας 30%)</b>								
A/A	Βαθμολογούμενη παράμετρος	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	Βαθμολόγηση κριτηρίου [Km]	Συντελεστής βαρύτητας (%) [σ]	Τελική βαθμολογία [Km * σ]	Αιτιολόγηση
13	Εκπαίδευση προσωπικού	110	105	110	108,33	5,00 %	5,42	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
14	Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία	110	105	100	105,00	10,00 %	10,50	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
15	Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης	110	110	110	110,00	10,00 %	11,00	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
16	Χρόνος παράδοσης	100	100	100	100,00	5,00 %	5,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
Σύνολο ομάδας Γ =						30,00%	31,92	
<b>Συνολική βαθμολογία (Ομάδα Α + Ομάδα Β+ ΟΜΑΔΑ Γ) =</b>								
						100%	105,12	

όπου: K<sub>1</sub> = Βαθμολόγηση 1<sup>ου</sup> αξιολογητή, K<sub>2</sub> = Βαθμολόγηση 2<sup>ου</sup> αξιολογητή, K<sub>3</sub> = Βαθμολόγηση 3<sup>ου</sup> αξιολογητή και K<sub>m</sub> = Μέση τιμή βαθμολόγησης.

**2. Τεχνική αξιολόγηση, τμήματος διαγωνισμού με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 157495 (Απορριματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 8-10 κ.μ.) της προσφοράς της εταιρείας “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με αριθμό προσφορά συστήματος 277175.**

**Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης  
Απορριματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 8-10 κ.μ.  
(Συντελεστής βαρύτητας β<sub>γ</sub> = 0,21)**

**Α: ΠΛΑΙΣΙΟ (συντελεστής βαρύτητας 30%)**

A/A	Βαθμολογούμενη παράμετρος	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	Βαθμολόγηση κριτηρίου [Km]	Συντελεστής βαρύτητας (%) [σ]	Τελική βαθμολογία [Km * σ]	Αιτιολόγηση
1	Ωφέλιμο Φορτίο	100	105	100	101,67	6,00 %	6,10	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
2	Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων	115	110	110	111,67	5,00 %	5,58	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
3	Σύστημα μετάδοσης κίνησης	100	100	100	100,00	4,00 %	4,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
4	Σύστημα πέδησης	100	100	100	100,00	4,00 %	4,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
5	Σύστημα αναρτήσεων	100	100	100	100,00	4,00 %	4,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
6	Καμπίνα οδήγησης	115	120	120	118,33	4,00 %	4,73	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
7	Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός	115	115	120	116,67	3,00 %	3,50	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
Σύνολο ομάδας Α =						30,00%	31,92	
<b>Β: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%)</b>								
A/A	Βαθμολογούμενη παράμετρος	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	Βαθμολόγηση κριτηρίου [Km]	Συντελεστής βαρύτητας (%) [σ]	Τελική βαθμολογία [Km * σ]	Αιτιολόγηση
8	Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και τρόπος κατασκευής	105	105	100	103,33	10,00 %	10,33	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
9	Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα	110	100	100	103,33	10,00 %	10,33	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
10	Ανυψωτικό σύστημα κάδων	105	100	100	101,67	6,00 %	6,10	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.



								χιστα ζητούμενες.
11	Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων	105	110	100	105,00	10,00 %	10,50	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
12	Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός	100	105	110	105,00	4,00 %	4,20	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
Σύνολο ομάδας Β =						40,00%	41,47	
<b>Γ: ΓΕΝΙΚΑ (συντελεστής βαρύτητας 30%)</b>								
A/A	Βαθμολογούμενη παράμετρος	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	Βαθμολόγηση κριτηρίου [Km]	Συντελεστής βαρύτητας (%) [σ]	Τελική βαθμολογία [Km * σ]	Αιτιολόγηση
13	Εκπαίδευση προσωπικού	110	105	110	108,33	5,00 %	5,42	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
14	Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία	110	105	100	105,00	10,00 %	10,50	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
15	Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης	110	110	110	110,00	10,00 %	11,00	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
16	Χρόνος παράδοσης	100	100	100	100,00	5,00 %	5,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
Σύνολο ομάδας Γ =						30,00%	31,92	
Συνολική βαθμολογία (Α + Β+ Γ) =						100%	105,30	

όπου: K<sub>1</sub> = Βαθμολόγηση 1<sup>ου</sup> αξιολογητή, K<sub>2</sub> = Βαθμολόγηση 2<sup>ου</sup> αξιολογητή, K<sub>3</sub> = Βαθμολόγηση 3<sup>ου</sup> αξιολογητή και K<sub>m</sub> = Μέση τιμή βαθμολόγησης.

**3. Τεχνική αξιολόγηση, τμήματος διαγωνισμού με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 157499 (Απορριματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου 8 - 10 κ.μ.) της προσφοράς της εταιρείας “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με αριθμό προσφορά συστήματος 277176.**

**Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης**  
**Απορριματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου 8 - 10 κ.μ.**  
**(Συντελεστής βαρύτητας  $\theta_j = 0,21$ )**

**Α: ΠΛΑΙΣΙΟ (συντελεστής βαρύτητας 30%)**

A/A	Βαθμολογούμενη παράμετρος	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	Βαθμολόγηση κριτηρίου [Km]	Συντελεστής βαρύτητας (%) [σ]	Τελική βαθμολογία [Km * σ]	Αιτιολόγηση
1	Ωφέλιμο Φορτίο	100	105	100	101,67	6,00 %	6,10	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
2	Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων	115	110	110	111,67	5,00 %	5,58	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
3	Σύστημα μετάδοσης κίνησης	100	100	100	100,00	4,00 %	4,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
4	Σύστημα πέδησης	100	100	100	100,00	4,00 %	4,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
5	Σύστημα αναρτήσεων	100	100	100	100,00	4,00 %	4,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
6	Καμπίνα οδήγησης	115	120	120	118,33	4,00 %	4,73	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
7	Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός	115	115	120	116,67	3,00 %	3,50	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
<b>Σύνολο ομάδας Α =</b>						<b>30,00%</b>	<b>31,92</b>	

**Β: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%)**

A/A	Βαθμολογούμενη παράμετρος	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	Βαθμολόγηση κριτηρίου [Km]	Συντελεστής βαρύτητας (%) [σ]	Τελική βαθμολογία [Km * σ]	Αιτιολόγηση
8	Τύμπανο- χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και τρόπος κατασκευής – οπίσθιο έδρανο – οπίσθια πόρτα	115	120	120	118,33	10,00 %	11,83	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.

9	Υδραυλικό σύστημα – αντλία – χειριστήρια, ηλεκτρικό σύστημα	110	100	100	103,33	10,00 %	10,33	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
10	Ανυψωτικό σύστημα κάδων	105	100	100	101,67	6,00 %	6,10	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
11	Ωφέλιμο φορτίο α-πορριμμάτων, σύστημα μετάδοσης κίνησης	105	110	100	105,00	10,00 %	10,50	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
12	Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός	100	105	110	105,00	4,00 %	4,20	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
Σύνολο ομάδας Β =						40,00%	42,97	
Γ: ΓΕΝΙΚΑ (συντελεστής βαρύτητας 30%)								
A/A	Βαθμολογούμενη παράμετρος	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	Βαθμολόγηση κριτηρίου [Km]	Συντελεστής βαρύτητας (%) [σ]	Τελική βαθμολογία [Km * σ]	Αιτιολόγηση
13	Εκπαίδευση προσωπικού	110	105	110	108,33	5,00 %	5,42	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
14	Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία	110	105	100	105,00	10,00 %	10,50	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
15	Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης	110	110	110	110,00	10,00 %	11,00	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
16	Χρόνος παράδοσης	100	100	100	100,00	5,00 %	5,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
Σύνολο ομάδας Γ =						30,00%	31,92	
Συνολική βαθμολογία (Α + Β+ Γ) =								
						100%	106,80	

**4. Τεχνική αξιολόγηση, τμήματος διαγωνισμού με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 157502**  
**(Απορριματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 4-6 κ.μ.) της προσφοράς της εταιρείας “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με αριθμό προσφορά συστήματος 277177.**

<b>Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης</b> <b><u>Απορριματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 4-6 κ.μ.</u></b> <b>(Συντελεστής βαρύτητας <math>\theta_j = 0,35</math>)</b>								
<b>Α: ΠΛΑΙΣΙΟ (συντελεστής βαρύτητας 30%)</b>								
A/A	Βαθμολογούμενη παράμετρος	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	Βαθμολόγηση κριτηρίου [Km]	Συντελεστής βαρύτητας (%) [σ]	Τελική βαθμολογία [Km * σ]	Αιτιολόγηση
1	Ωφέλιμο Φορτίο	105	100	100	101,67	6,00 %	6,10	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
2	Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων	105	110	100	105,00	5,00 %	5,25	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
3	Σύστημα μετάδοσης κίνησης	100	100	100	100,00	4,00 %	4,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
4	Σύστημα πέδησης	100	100	105	101,67	4,00 %	4,07	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
5	Σύστημα αναρτήσεων	100	100	100	100,00	4,00 %	4,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
6	Καμπίνα οδήγησης	105	105	100	103,33	4,00 %	4,13	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
7	Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός	105	100	100	101,67	3,00 %	3,05	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
<b>Σύνολο ομάδας Α =</b>						<b>30,00%</b>	<b>30,60</b>	
<b>Β: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%)</b>								
A/A	Βαθμολογούμενη παράμετρος	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	Βαθμολόγηση κριτηρίου [Km]	Συντελεστής βαρύτητας (%) [σ]	Τελική βαθμολογία [Km * σ]	Αιτιολόγηση
8	Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας - υλικά και τρόπος κατασκευής	110	105	100	105,00	10,00 %	10,50	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.

9	Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα	110	105	100	105,00	10,00 %	10,50	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
10	Ανυψωτικό σύστημα κάδων	105	100	100	101,67	6,00 %	6,10	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
11	Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων	100	100	100	100,00	10,00 %	10,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
12	Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός	100	105	100	101,67	4,00 %	4,07	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
Σύνολο ομάδας Β =						40,00%	41,17	
<b>Γ: ΓΕΝΙΚΑ (συντελεστής βαρύτητας 30%)</b>								
A/A	Βαθμολογούμενη παράμετρος	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	Βαθμολόγηση κριτηρίου [Km]	Συντελεστής βαρύτητας (%) [σ]	Τελική βαθμολογία [Km * σ]	Αιτιολόγηση
13	Εκπαίδευση προσωπικού	110	105	110	108,33	5,00 %	5,42	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
14	Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία	110	105	100	105,00	10,00 %	10,50	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
15	Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης	110	110	110	110,00	10,00 %	11,00	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
16	Χρόνος παράδοσης	100	100	100	100,00	5,00 %	5,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
Σύνολο ομάδας Γ =						30,00%	31,92	
Συνολική βαθμολογία (Α + Β+ Γ) =						100%	103,68	

όπου: K<sub>1</sub> = Βαθμολόγηση 1<sup>ου</sup> αξιολογητή, K<sub>2</sub> = Βαθμολόγηση 2<sup>ου</sup> αξιολογητή, K<sub>3</sub> = Βαθμολόγηση 3<sup>ου</sup> αξιολογητή και K<sub>m</sub> = Μέση τιμή βαθμολόγησης.

Άρα η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α του διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τους σχετικούς συντελεστές βαρύτητας κάθε είδους ανά ομάδα είναι :

$$U_{\text{Συν. ΟΜΑΔΑ - Α}} = \Sigma U_i = [105,12 \times 0,23] + [105,30 \times 0,21] + [106,80 \times 0,21] + [103,68 \times 0,35] = 105,01$$

### ΟΜΑΔΑ Β - Διαγωνισμού

5. Τεχνική αξιολόγηση, τμήματος διαγωνισμού με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 157635 (Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19 tn με γερανό και αρπάγη) της προσφοράς της εταιρείας “**ΒΙΟ-ΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**”, με αριθμό προσφορά συστήματος 277178.

<b>Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης</b> <b>Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19 tn με γερανό και αρπάγη</b> <b>(Συντελεστής βαρύτητας <math>\theta_j = 0,51</math>)</b>								
<b>Α: ΠΛΑΙΣΙΟ (συντελεστής βαρύτητας 30%)</b>								
A/A	Βαθμολογούμενη παράμετρος	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	Βαθμολόγηση κριτηρίου [Km]	Συντελεστής βαρύτητας (%) [σ]	Τελική βαθμολογία [Km * σ]	Αιτιολόγηση
1	Ωφέλιμο Φορτίο	100	100	100	100,00	6,00 %	6,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
2	Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων	105	100	100	101,67	5,00 %	5,08	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
3	Σύστημα μετάδοσης κίνησης	100	100	100	100,00	4,00 %	4,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
4	Σύστημα πέδησης	100	100	100	100,00	4,00 %	4,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
5	Σύστημα αναρτήσεων	100	100	100	100,00	4,00 %	4,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
6	Καμπίνα οδήγησης	115	105	110	110,00	4,00 %	4,40	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
7	Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός	105	110	100	105,00	3,00 %	3,15	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.

Σύνολο ομάδας Α =					30,00%	30,63		
B: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%)								
A/A	Βαθμολογούμενη παράμετρος	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	Βαθμολόγηση κριτηρίου [Km]	Συντελεστής βαρύτητας (%) [σ]	Τελική βαθμολογία [Km * σ]	Αιτιολόγηση
8	Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής.	105	100	100	101,67	10,00 %	10,17	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
9	Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα	105	110	100	105,00	10,00 %	10,50	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
10	Σύστημα ανατροπής	100	105	100	101,67	10,00 %	10,17	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
11	Οπίσθια θύρα	100	105	100	101,67	3,00 %	3,05	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
12	Υδραυλικός γερανός	110	110	100	106,67	6,00 %	6,40	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
13	Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός	105	100	100	101,67	1,00 %	1,02	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
Σύνολο ομάδας Β =					40,00%	41,30		
Γ: ΓΕΝΙΚΑ (συντελεστής βαρύτητας 30%)								
A/A	Βαθμολογούμενη παράμετρος	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	Βαθμολόγηση κριτηρίου [Km]	Συντελεστής βαρύτητας (%) [σ]	Τελική βαθμολογία [Km * σ]	Αιτιολόγηση
14	Εκπαίδευση προσωπικού	100	105	110	105,00	5,00 %	5,25	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
15	Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία	110	105	100	105,00	10,00 %	10,50	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.

16	Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης	110	110	110	110,00	10,00 %	11,00	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
17	Χρόνος παράδοσης	100	100	100	100,00	5,00 %	5,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
Σύνολο ομάδας Γ =						30,00%	31,75	
Συνολική βαθμολογία (Α + Β+ Γ) =						100%	103,68	

όπου:  $K_1$  = Βαθμολόγηση 1<sup>ου</sup> αξιολογητή,  $K_2$  = Βαθμολόγηση 2<sup>ου</sup> αξιολογητή,  $K_3$  = Βαθμολόγηση 3<sup>ου</sup> αξιολογητή και  $K_m$  = Μέση τιμή βαθμολόγησης.

**6. Τεχνική αξιολόγηση, τμήματος διαγωνισμού με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 157644 (Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26 tn) της προσφοράς της εταιρείας “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με αριθμό προσφορά συστήματος 277179.**

<b>Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης</b> <b><u>Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26 tn</u></b> <b><u>(Συντελεστής βαρύτητας <math>b_j = 0,49</math>)</u></b>								
<b>Α: ΠΛΑΙΣΙΟ (συντελεστής βαρύτητας 30%)</b>								
A/A	Βαθμολογούμενη παράμετρος	$K_1$	$K_2$	$K_3$	Βαθμολόγηση κριτηρίου [Km]	Συντελεστής βαρύτητας (%) [σ]	Τελική βαθμολογία [Km * σ]	Αιτιολόγηση
1	Ωφέλιμο Φορτίο	100	100	100	100,00	6,00 %	6,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
2	Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων	105	100	100	101,67	5,00 %	5,08	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
3	Σύστημα μετάδοσης κίνησης	100	100	100	100,00	4,00 %	4,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
4	Σύστημα πέδησης	100	100	100	100,00	4,00 %	4,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
5	Σύστημα αναρτήσεων	100	100	100	100,00	4,00 %	4,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
6	Καμπίνα οδήγησης	110	105	110	108,33	4,00 %	4,33	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.



								χιστα ζητούμενες.
7	Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός	110	105	110	108,33	3,00 %	3,25	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
Σύνολο ομάδας Α =						30,00%	30,67	
<b>Β: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%)</b>								
A/A	Βαθμολογούμενη παράμετρος	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	Βαθμολόγηση κριτηρίου [Km]	Συντελεστής βαρύτητας (%) [σ]	Τελική βαθμολογία [Km * σ]	Αιτιολόγηση
8	Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής.	100	100	100	100,00	10,00 %	10,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
9	Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστημα	100	100	100	100,00	10,00 %	10,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
10	Σύστημα ανατροπής	100	100	100	100,00	10,00 %	10,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
11	Οπίσθια θύρα	105	105	100	103,33	6,00 %	6,20	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
12	Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός	105	100	100	101,67	4,00 %	4,07	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
Σύνολο ομάδας Β =						40,00%	40,27	
<b>Γ: ΓΕΝΙΚΑ (συντελεστής βαρύτητας 30%)</b>								
A/A	Βαθμολογούμενη παράμετρος	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	Βαθμολόγηση κριτηρίου [Km]	Συντελεστής βαρύτητας (%) [σ]	Τελική βαθμολογία [Km * σ]	Αιτιολόγηση
13	Εκπαίδευση προσωπικού	110	105	110	108,33	5,00 %	5,42	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
14	Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία	110	105	100	105,00	10,00 %	10,50	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
15	Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υπο-	110	110	110	110,00	10,00 %	11,00	Οι προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές,

	στήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης							υπερκαλύπτουν τις ελάχιστα ζητούμενες.
16	Χρόνος παράδοσης	100	100	100	100,00	5,00 %	5,00	Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών
Σύνολο ομάδας Γ =						30,00%	31,92	
Συνολική βαθμολογία (Α + Β+ Γ) =						100%	102,85	

Άρα η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β του διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τους σχετικούς συντελεστές βαρύτητας κάθε είδους ανά ομάδα είναι :

$$U_{\text{Συν. ΟΜΑΔΑ - Β}} = \sum U_i = [103,68 \times 0,51] + [102,85 \times 0,49] = 103,28$$

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού, μετά την τεχνική αξιολόγηση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Αιγάλεω, με αρ. διακήρυξης **10693/03-03-2022** για τα τμήματα με αριθμούς συστήματος **ΕΣΗΔΗΣ 156637, 157495, 157499, 157502, 157635 & 157644**, γνωμοδοτεί ότι:

1. Η συνολική βαθμολογία που αφορά στην τεχνική αξιολόγηση της **ΟΜΑΔΑΣ Α**, που περιλαμβάνει τα τμήματα

Αριθμός Α/Α Συστήματος	Τίτλος	Αριθμός προσφοράς συστήματος
156637	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12κ.μ. (τεμ. 1)	277174
157495	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8-10 κ.μ. (τεμ. 1)	277175
157499	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 8-10 κ.μ. (τεμ. 1)	277176
157502	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4-6 κ.μ. (τεμ. 2)	277177

της προσφοράς της εταιρείας “**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**”, με αριθμούς προσφοράς συστήματος **277174, 277175, 277176, 277177** αντίστοιχα είναι **105,01**.

2. Η συνολική βαθμολογία που αφορά στην τεχνική αξιολόγηση της **ΟΜΑΔΑΣ Β**, που περιλαμβάνει τα τμήματα

Αριθμός Α/Α Συστήμα- τος	Τίτλος	Αριθμός προσφοράς συστήματος
157635	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 19tn ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ (τεμ. 1)	277178
157644	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 26 tn (τεμ. 1)	277179

της προσφοράς της εταιρείας “**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**”,  
με αριθμούς προσφοράς συστήματος **277178, 277179**, αντίστοιχα είναι **103,28**.

και συνοπτικά :

<b>ΟΜΑΔΑ - Α</b>	<b>Βαθμολογία : 105,01</b>
<b>ΟΜΑΔΑ - Β</b>	<b>Βαθμολογία : 103,28</b>

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ  
ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

1. ΣΒΩΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

2. ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3. ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ