



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
της αριθμ. 5/2023 συνεδρίασης  
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής**

**Αριθμ. Απόφασης 9 / 2023**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χωροθέτησης 11+1 νέων οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων στον Δήμο Αιγάλεω.**

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τηρουμένων των οδηγιών αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σήμερα, ημέρα **Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 & ώρα 12:30μ.μ.**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ.**8686/17-02-2023**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατόπιν, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα, όπως παρακάτω:

**Παρόντες**

1. **Μανδραφλής Παναγιώτης** (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.)
2. **Μάνδρος Ηλίας** (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. **Χρυσούλας Φώτιος** (Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος)
4. **Αγγελάκη Σοφία** (τακτικό μέλος)
5. **Γονιδάκης Δημήτριος** (τακτικό μέλος)
6. **Βλάχου Ζωή** (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ.)
7. **Ευαγγελάτος Σπυρίδων** (τακτικό μέλος)
8. **Δημομελέτης Ιωάννης** (τακτικό μέλος)
9. **Βασιλοπούλου Θεοδώρα** (τακτικό μέλος)

Στο **3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με το με αριθμ.πρωτ.8378/16-02-2023 έγγραφό του ο Αντιδήμαρχος, κ. Χρήστος Αρβανίτης, θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής:

Ο Δήμος Αιγάλεω, μετά από πρόταση που υπέβαλε στο Πράσινο Ταμείο/ΥΠ.Ε.Κ.Α. και στο πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση» εξασφάλισε την ένταξη του έργου με τίτλο **«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»**. Το εν λόγω έργο αφορά στη δωρεάν χρηματοδότηση της προμήθειας 11+1 νέων οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του συστήματος συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

**Α. Έχοντας υπόψη :**

1. Το άρθρ. 79, παρ. 4 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Την παρ. 1ΒV του άρθρου 73 του Ν. 3852/10. Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δ.Κ.Κ., οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας «...για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας...». Το σχέδιο της απόφασης εισηγείται στο Δημοτικό

Συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (παρ. 1ΒV του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 & άρθρο 79, παρ. 2, Ν.3463/2006). Η τελική έγκριση θα ληφθεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Την υπ' αρ. πρωτ. **2020-004040/23-06-2020 Αίτηση Χρηματοδότησης** του Δήμου μας προς το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
4. Την υπ' αρ. **198.1.1/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου** με την οποία ο Δήμος μας εντάσσεται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», ΣΤΟΝ Άξονα Προτεραιότητας – 1 : «Αστική Αναζωογόνηση» για το έργο με τίτλο «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ**» με ποσό ένταξης **215.956,80 €** (80% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου)
5. Το από **27/11/2020 (ΣΑΠΟ) Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο** μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ και του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, στο οποίο επισυνάπτεται και η **192/16-06-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου μας, περί αποδοχής της ανωτέρω πρότασης όπως και αποδοχή κάλυψης επιπλέον ποσού ύψους **54.363,20 € από ιδίους πόρους του Δήμου μας** (20% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου)
6. Την αριθμ. **7/29856/14-06-2022 Μελέτη & Την αριθμ. 29857/14-06-2022 Διακήρυξη** της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Τμήματος Μελετών & Αποθήκης που αφορά στην «**Προμήθεια και Εγκατάσταση οικολογικών Βυθιζόμενων Κάδων Απορριμμάτων και Γερανού περισυλλογής αυτών**» προϋπολογισμού δαπάνης **270.320,00 Ευρώ** με το αναλογούν Φ.Π.Α. θεωρημένη από την Προϊσταμένη Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου μας.
7. Την υπ' αρ. **142/28-06-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η αριθμ. **7/29856/14-06-2022 Μελέτης & υπ' αριθμ. Πρωτ. 29857/14-06-2022 Διακήρυξης της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Τμήματος Μελετών & Αποθήκης** συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης **270.320,00 €** (με ΦΠΑ) που αφορά στην εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια και Εγκατάσταση οικολογικών Βυθιζόμενων Κάδων Απορριμμάτων και Γερανού περισυλλογής αυτών**», καθορίζονται οι Όροι Διενέργειας και ορίζεται η σχετική Επιτροπή Διενέργειας για την υλοποίηση του σχετικού Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
8. Την υπ' αρ. πρωτ. **4353/26-01-2023 Σύμβαση** μεταξύ του Δήμου μας και της εταιρείας **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ** για την προμήθεια & εγκατάσταση **ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ** και την προμήθεια και εγκατάσταση επί απορριμματοφόρου του Δήμου μας **1 ΓΕΡΑΝΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ**. Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα προβεί στην παράδοση των υπό προμήθεια βυθιζόμενων κάδων και στην εγκατάστασή τους στα **ορισθέντα κοινόχρηστα σημεία**. Σημειώνεται ότι εγκρεμεί η σύναψη Σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια και εγκατάσταση **Συστήματος ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ με Σύστημα ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ** μετά από επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης και μετέπειτα βαθμολόγησης των προσφορών των συμμετεχόντων.
9. Τις παρακάτω προτεινόμενες (ενδεικτικά) θέσεις (\*\*και σε εφεδρικό αριθμό) τοποθέτησης των βυθιζόμενων κάδων, που περιγράφονται στην υπ' αρ. 7/29856/14-06-2022 Μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας.

**Ομάδα – 1: Αποτύπωση χωροθέτησης βυθιζόμενων κάδων ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ συμπίεσης**

| Θέση | Γεωγραφικό στίγμα ΕΓΣΑ 87 | Περιγραφή θέσης                              |
|------|---------------------------|--|
| 1α   | 471880.18<br>4204678.00   | Οδός Πλαστήρα 1                              |
| 1β   | 472076.10<br>4205058.34   | Οδοί Δημαρχείου & Κουντουριώτη (εναλλακτικά) |

**Ομάδα – 2: Αποτύπωση χωροθέτησης βυθιζόμενων κάδων (ΜΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ) συμπίεσης**

| Θέση           | Γεωγρ. στίγμα<br>ΕΓΣΑ 87 | Περιγραφή θέσης               | Αριθμός<br>Βυθιζόμενων<br>κάδων | Σύμμεικτα | Ανακυκλώσιμα |
|----------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| 1              | 472187.39<br>4205560.23  | Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα       | 2                               | 1         | 1            |
| 2 α            | 471323.66<br>4206063.73  | Πλατεία Λαού ή                | 2                               | 1         | 1            |
| 2 β            | 470815.13<br>4205833.81  | Πλατεία Παπάγου (εναλλακτικά) |                                 |           |              |
| 3              | 471089.77<br>4204725.07  | Πλατεία Λέλας Καραγιάννη      | 2                               | 1         | 1            |
| 4              | 471065.56<br>4204993.23  | Πλατεία Δαβάκη                | 2                               | 1         | 1            |
| 5              | 471574.88<br>4203643.06  | Πλατεία Αγ. Ελευθερίου        | 2                               | 1         | 1            |
| 6              | 471828.82<br>4204028.22  | Πλατεία Αλ. Παναγούλη         | 1                               | 1         | -            |
| <b>Σύνολο:</b> |                          |                               | <b>11</b>                       | <b>6</b>  | <b>5</b>     |

Σημειώνεται ότι :

**\*\***Προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή εκτέλεση του έργου, ο αριθμός των θέσεων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των προμηθευόμενων βυθιζόμενων κάδων, έτσι ώστε σε περίπτωση που αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικές δυσκολίες σε ορισμένα σημεία κατά την φάση της διαμόρφωσης των τάφρων, να μπορούν να επιλεγούν εναλλακτικές θέσεις. Η οριστική χωροθέτηση των βυθιζόμενων κάδων θα προκύψει μετά τον έλεγχο της μη ύπαρξης υπόγειων δικτύων ΟΚΩ στις θέσεις που έχουν επιλεγεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας. Η ακριβής διάταξη τοποθέτησης των βυθιζόμενων κάδων στα ανωτέρω σημεία εγκατάστασης θα καθοριστεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους τεχνικές δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν.

Σημειώνεται επίσης ότι, οι παραπάνω προτεινόμενες θέσεις, προέκυψαν μετά από συνεργασία των αρμόδιων στελεχών της Υπηρεσίας μας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, προέβησαν στη διερεύνηση διαφόρων θέσεων για την εγκατάσταση των νέων οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων. Τα κριτήρια τα οποία ελήφθησαν υπόψη για τη διατύπωση της σχετικής πρότασης είναι τα ακόλουθα:

- Ο όγκος των απορριμμάτων, των ανακυκλώσιμων υλικών και οι ιδιαιτερότητες ανά περιοχή.
- Τα δρομολόγια των απορριματοφόρων σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο χρόνο για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας αποκομιδής.
- Οι καταναλώσεις καυσίμων των απορριματοφόρων.
- Ο αριθμός των συμβατικών κάδων που προβλέπεται να αποσυρθούν, μετά την εγκατάσταση των νέων οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων περισυλλογής. Σημειώνεται ότι η χωρητικότητα των συμβατικών κάδων είναι 1.100 lt ενώ των νέων οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων είναι 3.000 lt.
- Η αποφυγή αντιμετώπισης τυχόν τεχνικών προβλημάτων από την ύπαρξη, σε συγκεκριμένες θέσεις, δικτύων Ο.Κ.Ω.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 περ. Βν του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , με τις οποίες η **Επιτροπή Ποιότητας Ζωής** εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΚΔΚ.

Κατόπιν των ανωτέρω, τίθεται το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ώστε να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον ΟΡΙΣΜΟ των παρακάτω θέσεων για την χωροθέτηση – εγκατάσταση των ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (με ή χωρίς συμπίεση) σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. 7/29856/14-06-2022 Μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας :

**Ομάδα – 1: Αποτύπωση χωροθέτησης βυθιζόμενων κάδων ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ συμπίεσης**

| Θέση | Γεωγραφικό στίγμα ΕΓΣΑ 87 | Περιγραφή θέσης                              |
|------|---------------------------|--|
| 1α   | 471880.18<br>4204678.00   | Οδός Πλαστήρα 1                              |
| 1β   | 472076.10<br>4205058.34   | Οδοί Δημαρχείου & Κουντουριώτη (εναλλακτικά) |

**Ομάδα – 2: Αποτύπωση χωροθέτησης βυθιζόμενων κάδων (ΜΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ) συμπίεσης**

| Θέση    | Γεωγρ. στίγμα ΕΓΣΑ 87   | Περιγραφή θέσης               | Αριθμός Βυθιζόμενων κάδων | Σύμμεικτα | Ανακυκλώσιμα |
|---------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|
| 1       | 472187.39<br>4205560.23 | Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα       | 2                         | 1         | 1            |
| 2 α     | 471323.66<br>4206063.73 | Πλατεία Λαού ή                | 2                         | 1         | 1            |
| 2 β     | 470815.13<br>4205833.81 | Πλατεία Παπάγου (εναλλακτικά) |                           |           |              |
| 3       | 471089.77<br>4204725.07 | Πλατεία Λέλας Καραγιάννη      | 2                         | 1         | 1            |
| 4       | 471065.56<br>4204993.23 | Πλατεία Δαβάκη                | 2                         | 1         | 1            |
| 5       | 471574.88<br>4203643.06 | Πλατεία Αγ. Ελευθερίου        | 2                         | 1         | 1            |
| 6       | 471828.82<br>4204028.22 | Πλατεία Αλ. Παναγούλη         | 1                         | 1         | -            |
| Σύνολο: |                         |                               | 11                        | 6         | 5            |

Η οριστική χωροθέτηση των βυθιζόμενων κάδων θα προκύψει μετά τον έλεγχο της μη ύπαρξης υπόγειων δικτύων ΟΚΩ στις θέσεις που έχουν επιλεγεί. Επίσης η ακριβής διάταξη τοποθέτησης των βυθιζόμενων κάδων στα ανωτέρω σημεία εγκατάστασης θα καθοριστεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους τεχνικές δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος καλεί την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73, παρ.1B ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τη χωροθέτηση 11+1 νέων οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων στον Δήμο Αιγάλεω και συγκεκριμένα:

τον ΟΡΙΣΜΟ των παρακάτω θέσεων για την χωροθέτηση – εγκατάσταση των ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (με ή χωρίς συμπίεση) σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στην υπ' αρ. 7/29856/14-06-2022 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας :

**Ομάδα – 1: Αποτύπωση χωροθέτησης βυθιζόμενων κάδων ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ συμπίεσης**

| Θέση | Γεωγραφικό<br>στίγμα ΕΓΣΑ<br>87 | Περιγραφή θέσης                              |
|------|---------------------------------|--|
| 1α   | 471880.18<br>4204678.00         | Οδός Πλαστήρα 1                              |
| 1β   | 472076.10<br>4205058.34         | Οδοί Δημαρχείου & Κουντουριώτη (εναλλακτικά) |

**Ομάδα – 2: Αποτύπωση χωροθέτησης βυθιζόμενων κάδων (ΜΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ) συμπίεσης**

| Θέση | Γεωγρ.<br>στίγμα<br>ΕΓΣΑ 87 | Περιγραφή θέσης                  | Αριθμός<br>Βυθιζόμενων<br>κάδων | Σύμμεικτα | Ανακυκλώσιμα |
|------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| 1    | 472187.39<br>4205560.23     | Πλατεία Αγίου<br>Σπυρίδωνα       | 2                               | 1         | 1            |
| 2α   | 471323.66<br>4206063.73     | Πλατεία Λαού ή                   | 2                               | 1         | 1            |
| 2β   | 470815.13<br>4205833.81     | Πλατεία Παπάγου<br>(εναλλακτικά) |                                 |           |              |
| 3    | 471089.77<br>4204725.07     | Πλατεία Λέλας<br>Καραγιάννη      | 2                               | 1         | 1            |

|         |                         |                        |    |   |   |
|---------|-------------------------|------------------------|----|---|---|
| 4       | 471065.56<br>4204993.23 | Πλατεία Δαβάκη         | 2  | 1 | 1 |
| 5       | 471574.88<br>4203643.06 | Πλατεία Αγ. Ελευθερίου | 2  | 1 | 1 |
| 6       | 471828.82<br>4204028.22 | Πλατεία Αλ. Παναγούλη  | 1  | 1 | - |
| Σύνολο: |                         |                        | 11 | 6 | 5 |

Η οριστική χωροθέτηση των βυθιζόμενων κάδων θα προκύψει μετά τον έλεγχο της μη ύπαρξης υπόγειων δικτύων ΟΚΩ στις θέσεις που έχουν επιλεγεί. Επίσης η ακριβής διάταξη τοποθέτησης των βυθιζόμενων κάδων στα ανωτέρω σημεία εγκατάστασης θα καθοριστεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους τεχνικές δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ», κ.κ. Ζ.Βλάχου και Σ.Ευαγγελάτος και ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», κ. Ι.Δημομελέτης δηλώνουν παρόντες αλλά απέχουν από τη λήψη απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καθώς όλα τα θέματα πρέπει να παραπέμπονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι δεν επιλύθηκε το πρόβλημα της νομιμότητας σύνθεσής της παρά τον ν. 5013/2023 (Α'12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», κ. Θ.Βασιλοπούλου θα τοποθετηθεί στο δημοτικό συμβούλιο.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΦΛΗΣ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ**