

CPV : 45212130-6
ΚΑ 30.7335.009

Αρ. Μελέτης : Α.Μ 16/12-05-2025

Αρ. Έργου : ΚΑ 30.7335.009

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ΑΤΗΕ Ν\8042.29	B.66	Σύνδεσμος ρακόρ (lock) διαμέτρου Φ16Χ16 πολυαιθυλενίου
ΑΤΗΕ Ν\8042.30	B.67	Σύνδεσμος ρακόρ (lock) διαμέτρου Φ20Χ20 πολυαιθυλενίου
ΑΤΗΕ Ν\8042.31	B.68	Σύνδεσμος ρακόρ (lock) διαμέτρου Φ25Χ25 πολυαιθυλενίου
ΑΤΗΕ Ν\8042.33	B.69	Σύνδεσμος ρακόρ (lock) διαμέτρου Φ25Χ16 πολυαιθυλενίου
ΑΤΗΕ 8063	B.13	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Ο.
ΑΤΗΕ Ν\8104.11.06	B.58	Σφαιρική βαννα ορειχάλκινη 1/2"
ΑΤΗΕ Ν\8104.12.06	B.59	Σφαιρική βαννα ορειχάλκινη 3/4"
ΑΤΗΕ Ν\8115.21.3	B.61	Σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος, με κλείσμο 1/4 της στροφής, διαμέτρου 1 ins
ΑΤΗΕ Ν\8138.2.3.16	B.60	Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος με ροζετα διαμετρου 1/2 ins
ΑΤΗΕ 8774.6.3	B.47	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm ²
ΑΤΗΕ 8774.6.4	B.14	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm ²
ΑΤΗΕ Ν\8774.6.5	B.48	Καλώδιο τύπου Ε1ΥΥ-(Υ,Ρ,Σ) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5Χ10 ΜΜ ² .
ΑΤΗΕ Ν\8774.6.6	B.49	Καλώδιο τύπου Ε1ΥΥ-(Υ,Ρ,Σ) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5Χ16 ΜΜ ² .
ΑΤΗΕ Ν\8840.1.01	B.57	Αποξηλωση - αποκομιδή ηλεκτρικού πίνακα διαστ. έως 50Χ35 cm
ΑΤΗΕ Ν\8840.4.1	B.28	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπτε' και μορφοσίδηρο προστασίας ΙΡ54, διαστάσεων 50 Χ 35 cm
ΑΤΗΕ 8880.1.2	B.40	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SΙΕΜΕΝS απλός μονοπολικός εντάσεως 40 Α
ΑΤΗΕ 8880.2.2	B.41	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SΙΕΜΕΝS απλός διπολικός εντάσεως 40 Α
ΑΤΗΕ 8880.3.2	B.42	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SΙΕΜΕΝS απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α
ΑΤΗΕ 8880.3.3	B.43	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SΙΕΜΕΝS απλός τριπολικός εντάσεως 63 Α
ΑΤΗΕ Ν\8880.1.1	B.39	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SΙΕΜΕΝS, απλός μονοπολικός 25 Α
ΑΤΗΕ 8881	B.64	Ρευματοδότης πίνακα SCHUKO
ΑΤΗΕ Ν\8910.25Α.03	B.31	Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕΖ-SΙΕΜΕΝS 25 Α σπειρωματος Ε16(μινιο)
ΑΤΗΕ Ν\8910.35Α.03	B.32	Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕΖ-SΙΕΜΕΝS 35 Α σπειρωματος Ε16(μινιο)
ΑΤΗΕ Ν\8910.50Α.03	B.33	Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕΖ-SΙΕΜΕΝS ή ισοδύναμου 50 Α σπειρωματος Ε16(μινιο)
ΑΤΗΕ 8915.1.2	B.34	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WΛ-SΙΕΜΕΝS μονοπολικός εντάσεως 10 Α

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ATHE 8915.1.3	B.36	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A
ATHE 8915.2.2	B.37	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 A
ATHE 8915.2.3	B.38	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 A
ATHE N\8915.2.2.15	B.35	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS ή ισοδύναμου, διπολικός εντάσεως 2 χ 10A
ATHE N\8924.1.03	B.30	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους
ATHE 9302.1	B.15	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες
ATHE 9302.2	B.16	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβραχώδες
ATHE N\9312.40.40.12	B.20	Βάση σιδηροίστου άοπλη διαστάσεων 0,40x0,40x0,50 m
ATHE N\9312.40.40.20	B.21	Βάση σιδηροίστου άοπλη διαστάσεων 0,40x0,40x0,50 m
ATHE N\9325.35.25.1	B.19	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός μήκους 3.50 m
ATHE 9335.1	B.17	Ακροκιβώτιο Για μονό βραχίονα
ATHE 9335.2	B.18	Ακροκιβώτιο Για διπλό βραχίονα
ATHE N\9335.1.12	B.63	Αποξήλωση ακροκιβωτιου ιστου
ATHE 9337.2.1	B.44	Καλώδιο NYY Καλώδιο NYY τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm ²
ATHE 9337.2.2	B.45	Καλώδιο NYY Καλώδιο NYY τριπολικό Διατομής 3 X 4mm ²
ATHE 9337.2.3	B.46	Καλώδιο NYY Καλώδιο NYY τριπολικό Διατομής 3 X 6mm ²
ATHE N\9342.E.K.09	B.22	Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ20 μήκους 3.00m
ATHE N\9361.1.01	B.52	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος μπρατσου, σε υψος εως 7 m
ATHE N8037.1	B.70	Ρακόρ ορειχάλκινο 1/2 ins
ATHE N8037.2	B.71	Ρακόρ ορειχάλκινο 3/4 ins
NAOIK N\A.22.45	A.3	Αποξήλωση ξυλίνων ή μεταλλικών κατασκευών παιδικής χαράς , στεγάστρων παγκακιών κ.λ.π συναφών κατασκευών
NAOIK N\A.62.41.PO	A.22	Παντός είδους ειδικές κατασκευές από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη (περσίδες, κορνίζες , λούκια συλλογής και απορροής ομβρίων, επικαλύψεις συναρμογών στοιχείων, στηθαίων, αρμών διαστολής κλπ.)
NAOIK 20.30	A.14	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
NAOIK 20.31.02	A.15	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση
NAOIK 20.40	A.12	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων
NAOIK 20.41	A.13	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων
NAOIK A\20.31.02	Βοηθητική Τιμή	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση
NAOIK 22.20.01	Βοηθητική Τιμή	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
NAOIK 22.40.01	Βοηθητική Τιμή	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m
NAOIK 22.45	Βοηθητική Τιμή	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
NAOIK 22.65.02	Βοηθητική Τιμή	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-		Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ
ΝΑΟΙΚ Α\22.45	Βοηθητική Τιμή	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
ΝΑΟΙΚ Α\22.60	Βοηθητική Τιμή	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και ξύλινων σοβατεπιών
ΝΑΟΙΚ Ν\22.20.01.Α1	Α.5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς τους προς απόρριψη
ΝΑΟΙΚ Ν\22.23.Α1.ΡΟ	Α.8	Καθαίρεση επιχρισμάτων απο οποιαδήποτε θέση του κτιρίου, συσσώρευση προϊόντων καθαίρεσης σε θέσεις φόρτωσης, πλάγιες μεταφορές τους εντός του εργοταξίου , φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με αυτοκίνητο προς απόρριψη
ΝΑΟΙΚ Ν\22.40.01.ΡΟ	Α.9	Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m
ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.Ρ.2	Α.6	Αποξήλωση χωρίς προσοχή ξυλίνων ή μεταλλικών θυρών και παραθύρων κ.λ.π μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς τους με τα χέρια επι αυτοκινήτου και μεταφορά τους προς απόρριψη
ΝΑΟΙΚ Ν\22.60.ΤΑΠ	Α.4	Αποξήλωση επιστρώσεων γηπέδων, παιδικών χαρών (συνθετικοί, ελαστικοί τάπητες. πλακίδια κλπ)
ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.02.ΡΟ	Α.7	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων παντός τύπου και οποιουδήποτε σχεδίου, βάρους και διαστάσεων με την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά
ΝΑΟΙΚ 23.10.03	Βοηθητική Τιμή	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg
ΝΑΟΙΚ 32.05.01	Βοηθητική Τιμή	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
ΝΑΟΙΚ 32.05.04	Α.18	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 38.45	Α.20	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
ΝΑΟΙΚ Ν\61.02.5	Α.27	Δοχείο απορριμμάτων κυλινδρικό, μονό, μεταλλικής κατασκευής από γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικής βαφής
ΝΑΟΙΚ Ν\61.24.04.03	Α.23	Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη περίφραξης τύπου ΑΣΚΟ κ.λ.π , απο δομικό χάλυβα κατά EN 10025, γαλβανισμένη εν θερμώ, ελευθέρου ύψους 2000mm και συνολικού μήκους 2700mm
ΝΑΟΙΚ Ν\61.24.06.ΑΣΚ	Α.24	Εξωτερική περίφραξη Παιδικών Χαρών ελεύθερου ύψους 1750mm απο προκατασκευασμένα βιομηχανικά κιγκλιδώματα απο δομικό χάλυβα DIN EN 10025 τύπου ΑΣΚΟ κ.λ.π , γαλβανισμένα εν θερμώ
ΝΑΟΙΚ 62.41	Βοηθητική Τιμή	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα
ΝΑΟΙΚ 64.01.02	Βοηθητική Τιμή	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους
ΝΑΟΙΚ 73.16.02	Α.28	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm
ΝΑΟΙΚ Ν\73.13.Α	Α.43	Επένδυση οιασδήποτε επιφάνειας όπως τοίχων, στηθαίων, πεζουλιών κ.λ.π. με ακανόνιστες μαρμαρόπλακες ή χονδρόπλακες Καρύστου, μέσου πάχους 3 - 5εκ.
ΝΑΟΙΚ Ν\73.13.ΚΑΡ.01	Α.42	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες Καρύστου κ.λ.π μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2
ΝΑΟΙΚ Ν\73.91.01.02	Α.45	Επίστρωση δαπέδων παιδικών χαρών με πλάκες ασφαλείας 50X50cm από έγχρωμους συμπτυκνωμενους και 100% ανακυκλωμένους κόκκους φυσικού ελαστομερές (ελαστικού) υλικού, πάχους 5εκ. για την δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών, σύμφωνα με EN1176-1, EN1177 & EN71-3.
ΝΑΟΙΚ Ν\73.91.01.05	Α.46	Επίστρωση δαπέδων παιδικών χαρών με πλάκες ασφαλείας 50X50cm από έγχρωμους συμπτυκνωμενους και 100% ανακυκλωμένους κόκκους φυσικού ελαστομερές (ελαστικού) υλικού, πάχους 7εκ. για την δημιουργία επιφάνειας απορρόφησης κραδασμών, σύμφωνα με EN1176-1, EN1177 & EN71-3.
ΝΑΟΙΚ 79.21	Α.21	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2
ΝΑΟΔΟ Ν\Α.Ε08.3.11	Α.25	Πληροφοριακές πινακίδες κράματος αλουμινίου ελάχιστου πάχους 3mm , οιοιδήποτε σχήματος και κειμένου πλήρως τοποθετημένων διαστάσεων μέχρι 1,00m X 1,00m
ΝΑΟΔΟ Ν\Β.66.3.ΡΟ	Α.44	Αναβιβασμός και καταβιβασμός χυτοσίδηρων καλυμμάτων φρεατίων αποχέτευσης,ύδρευσης και ηλεκτρωτισμού παντός τύπου
ΝΑΟΔΟ Δ01	Α.35	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
ΝΑΟΔΟ Δ04	Α.39	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
ΝΑΟΔΟ Ε08.3	Βοηθητική Τιμή	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανκλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ΝΑΠΡΣ ΝΗ08.3.1.0	B.119	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), στατικοί, 1/2" BSP, ακτίνας ενεργείας 0 - 5,0 m
ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.1	B.106	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 6 ins, μιας Η/Β
ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.2	B.107	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β
ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.3	B.108	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 Η/Β
ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4	B.109	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β
ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Α	B.110	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 40 x 30 x 20 (cm), πάχους 1,2 mm
ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Β	B.111	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 50 x 40 x 20 (cm), πάχους 1,2 mm
ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.2	B.112	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 3 x 1,5 mm ²
ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.3	B.113	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 4 x 1,5 mm ²
ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.4	B.114	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 5 x 1,5 mm ²
ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.5	B.115	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 7 x 1,5 mm ²
ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.6	B.116	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 10 x 1,5 mm ²
ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.10	B.117	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 5 x 2,5 mm ²
ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.14	B.118	Καλώδια τύπου JIVV-U (NYY), διατομής 5 x 4 mm ²
ΝΑΗΛΜ 60.10.85.02	B.1	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 60 x 40 cm
ΝΑΗΛΜ 60.20.40.01	B.2	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ. διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2") και πάχους 3,2 mm
ΝΑΗΛΜ 60.20.40.02	B.3	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ. διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2½") και πάχους 3,6mm
ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11	B.4	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm
ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12	B.5	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm
ΝΑΗΛΜ 62.10.40.01	B.6	Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm ²
ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04	B.12	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm ²
ΝΑΗΛΜ 62.10.48.01	B.7	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 6 mm ²
ΝΑΗΛΜ 62.10.48.02	B.8	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 10 mm ²
ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03	B.9	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 25 mm ²
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))		
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	A.17	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))		
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	A.17	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))		
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	A.17	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	A.17	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-01-05-00	Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	A.17	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	A.17	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))
ΝΑΟΙΚ 38.20.03	A.19	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))
ΝΑΟΙΚ 38.02	A.16	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	02-04-00-00	Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων (244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023))
ΝΑΟΙΚ 20.04.01	A.11	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
ΝΑΟΙΚ 20.05.01	A.10	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	02-07-05-00	Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))
ΝΑΠΡΣ Α06	A.48	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού
ΝΑΠΡΣ Δ07	A.47	Προμήθεια κηπευτικού χώματος
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-03-01-00	Εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))
ΝΑΟΙΚ 71.21	A.32	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))
ΝΑΟΙΚ 73.11	Βοηθητική Τιμή	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
ΝΑΟΙΚ 73.13	Βοηθητική Τιμή	Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-08-02-00	Σιδηρά κουφώματα (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))
ΝΑΟΙΚ 62.22	Βοηθητική Τιμή	Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος (244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023))
ΝΑΟΙΚ 77.10	A.30	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων (244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023))
ΝΑΟΙΚ 77.80.02	A.29	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-10-03-00	Αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή χαλύβδινων επιφανειών (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))
ΝΑΟΙΚ 77.33	Βοηθητική Τιμή	Θερμό γαλβάνισμα χαλύβδινων στοιχείων
ΝΑΟΙΚ 77.55	A.31	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	05-02-01-00	Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))
ΝΑΟΔΟ Β51	A.41	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))		
ΝΑΟΔΟ Γ02.1	A.33	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
ΝΑΟΔΟ Γ02.2	A.34	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))		
ΝΑΟΔΟ Δ03	A.37	Ασφαλτική προεπάλειψη
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))		
ΝΑΟΔΟ Δ05.1	A.38	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m
ΝΑΟΔΟ Δ06	A.40	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλικού οδοστρώματος (ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/Β/2012))		
ΝΑΟΔΟ Δ02.3	A.36	Απόξεση ασφαλικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))		
ΑΤΗΕ Ν\9305.ΤΑΙ.08	B.62	Διάστρωση με πλαστικό πλέγμα σηματοδότησης
ΑΤΗΕ Ν\9344.1.10	B.65	Σφικτήρας
ΑΤΗΕ Ν\9350.ΠΛ.11.15	B.25	Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) διαστάσεων 1,10x1,30x0,35m, με ιστό
ΑΤΗΕ Ν\9350.ΠΛ.11.21	B.24	Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) διαστάσεων 1,10x1,10x0,35m, με ιστό
ΑΤΗΕ Ν\9350.ΑΠΠ.1.15	B.23	Αποξηλωση Κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) διαστάσεων ως 1,00x0,80x0,35 m
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))		
ΑΤΗΕ Ν\8840.4.2	B.29	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπτέ' και μορφοσίδηρο προστασίας IP54, διαστάσεων 62 x 50 cm
ΑΤΗΕ Ν\8880.ΔΕ.2X40.15	B.26	Διακόπτης Διαφυγής εντασης 2x40 A
ΑΤΗΕ Ν\8880.ΔΕ.4X40.15	B.27	Διακόπτης Διαφυγής εντασης 4X40 A
ΑΤΗΕ Ν\9320.1.08	B.53	Αποξηλωση τσιμεντοϊστού υψους μεγαλύτερου απο 7 m και εως 9 m
ΑΤΗΕ Ν\9320.2.08	B.54	Αποξηλωση τσιμεντοϊστού εως 5 m
ΑΤΗΕ Ν\9325.1.08	B.55	Αποξηλωση σιδηροιστου υψους εως 4.5 m απο τεμαχια σιδηροσωληνων διαφορετικης διατομης
ΑΤΗΕ Ν\9325.2.08	B.56	Αποξηλωση σιδηροιστου υψους 6 - 7 m
ΝΑΗΛΜ 60.10.40.01	B.10	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 25 - 50 W, χωρίς βραχίονα
ΝΑΗΛΜ 60.10.40.02	B.50	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 25 - 50 W, με βραχίονα
ΝΑΗΛΜ 60.10.40.03	B.11	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα
ΝΑΗΛΜ 60.10.40.04	B.51	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, με βραχίονα
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))		
ΝΑΠΡΣ Η02.1.2	B.84	Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm
ΝΑΠΡΣ Η02.1.3	B.82	Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm
ΝΑΠΡΣ Η02.1.4	B.83	Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 mm
ΝΑΠΡΣ Η02.1.5	B.85	Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 mm

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	08-07-02-01	Αντιδιαβρωτική προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))
ΝΑΟΙΚ 77.34	Βοηθητική Τιμή	Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	10-02-02-01	Καθιστικά υπαίθριων χώρων (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))
ΝΑΠΡΣ Β10.5	Α.26	Καθιστικά - Παγκάκια Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	10-05-02-02	Εγκατάσταση έτοιμων χλοοταπήτων, φυσικών και συνθετικών (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))
ΝΑΠΡΣ Ε13.2	Α.49	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))		
ΝΑΠΡΣ Η01.1.2	B.72	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm
ΝΑΠΡΣ Η01.2.1	B.74	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm
ΝΑΠΡΣ Η01.2.2	B.73	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm
ΝΑΠΡΣ Η01.2.3	B.75	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm
ΝΑΠΡΣ Η01.2.4	B.76	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm
ΝΑΠΡΣ Η01.2.5	B.77	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm
ΝΑΠΡΣ Η01.3.1	B.78	Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο PE, ονομαστικής διαμέτρου Φ 4 mm
ΝΑΠΡΣ Η01.3.2	B.79	Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο PE, ονομαστικής διαμέτρου Φ 6 mm
ΝΑΠΡΣ Η01.3.3	B.80	Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο PE, ονομαστικής διαμέτρου Φ 8 mm
ΝΑΠΡΣ Η01.3.4	B.81	Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο PE, ονομαστικής διαμέτρου Φ 12 mm
ΝΑΠΡΣ Η05.1.1	B.86	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in
ΝΑΠΡΣ Η05.1.2	B.87	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in
ΝΑΠΡΣ Η05.1.3	B.88	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
ΝΑΠΡΣ Η05.11.1	B.89	Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, DN Φ 1/2 in
ΝΑΠΡΣ Η05.11.2	B.90	Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, DN Φ 3/4 in
ΝΑΠΡΣ Η05.11.3	B.91	Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, DN Φ 1 in
ΝΑΠΡΣ Η08.2.1.1	B.92	Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (PE) με σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών 33 cm
ΝΑΠΡΣ Η08.2.2.1	B.93	Σταλακτηφόροι Φ 20 mm από PE με σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών 33 cm
ΝΑΠΡΣ Η08.2.3.1	B.94	Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm από PE με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες, αποστάσεις σταλακτών 33 cm
ΝΑΠΡΣ Η08.2.6.1	B.95	Σταλακτηφόροι Φ 20 mm από PE με σταλάκτες αυτορυθμιζόμενους και με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, αποστάσεις σταλακτών 33 cm
ΝΑΠΡΣ Η08.3.1.1	B.96	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 5-7 cm
ΝΑΠΡΣ Η08.3.1.2	B.97	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 10 cm
ΝΑΠΡΣ Η08.3.13	B.98	Μικροεκτοξευτήρας άρδευσης
ΝΑΠΡΣ Η08.3.18.2	Βοηθητική Τιμή	Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες, Ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής ακτίνας 2-5 m
ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1	B.99	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in
ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.2	B.100	Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2
ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.3	B.101	Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 4
ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.4	B.102	Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 6
ΝΑΠΡΣ Η09.2.6.1	B.103	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 12
ΝΑΠΡΣ Η09.2.6.3	B.104	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 18
ΝΑΠΡΣ Η09.2.6.4	B.105	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 20
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας (ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/Β/2012))		
ΝΑΟΙΚ 22.23	Βοηθητική Τιμή	Καθαίρεση επιχρισμάτων

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))
ΝΑΟΙΚ 22.10.01	A.1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
ΝΑΟΙΚ 22.15.01	A.2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Αιγάλεω, 12/05/2025

Οι μελετητές

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΥΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αιγάλεω, 12/05/2025

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΥΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Απόφαση	ΦΕΚ	Εγκύκλιος	ΘΕΜΑ
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012	2221/Β/30-07-2012	ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-12-2012/26 (ΑΔΑ:Β4Τ81-70Θ)	Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013	2542/Β/10-10-2013	ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013/30 (ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ)	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.
ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014	2828/Β/21-10-2014	ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014/22 (ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ)	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.
ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014	3068/Β/14-11-2014	ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014/26 (ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7)	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρηνών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)
ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016	2524/Β/16-08-2016	ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016/17 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π)	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)
Δ22/4193/2019	4607/Β/13-12-2019		Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. 5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δ22/οικ. 1989	1437Β/16-04-2020		Τροποποίηση της Δ22/4193/22-11-2019 (Β' 4607) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες». Προσαρμογή στη με αρ. Γ10/2019 σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. «5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 01/09/2020».
Αρ. Πρωτ. 102843/19-11-2020	5234Β/26-11-2020		Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β' 1437) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια έργα και μελέτες». Προσαρμογή στην υπ' αρ. Γ10/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. «5. Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών που θα προκηρυχθούν μετά την έναρξη ισχύος της, η οποία καθορίζεται την 01/03/2021».
Αρ. Πρωτ. 367126/22-11-2022	6366Β/15-12-2022		Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 16-03-2023).
Αρ. Πρωτ. 244140/09-08-2023	5115 Β/17-8-2023		Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 18-11-2023).
Αρ. Πρωτ. 70969/7-3-2024	1890 Β'/26-03-2024		Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδομήντα εννέα (79) και της δεύτερης αναθεώρησης δεκαοκτώ (18) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 27-06-2024).